

JT21	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-000006	9,09
		ARR-385738	13,38

\* Komplekt JT21PK



Kerge ja kompaktnie käsiklammerdaja JT21 peente traatklambrite (6 - 10 mm) kasutamiseks. Varustatud kiirloomissüsteemi ja klambrite vaateaknaga. Sobib käsitööks, tekstiili kinnitamiseks ning kergeteks paigaldustöödeks.



Klambrituüp: JT21 peen traatklamber  
 Klambrite pikkus: 6 - 10 mm  
 Kiirloomissüsteem: Jah  
 Klambrite vaateaken: Jah  
 Ühe käega kasutatav: Jah  
 Korpus: Polüamiid (PA)  
 Käepide: Teras  
 Mõõdud: (P x L x K): 152 x 24 x 110 mm  
 Kaal: 174 g / \*248 g



\*komplekt sisaldab: Käsiklammerdaja + 1000xJT21 10 mm klambrid + kohver

JT27	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-385721	13,95



Käsiklammerdaja JT27 peente traatklambrite kasutamiseks. Käepideme lukustamise võimalus. Sobib käsitööks, tekstiili kinnitamiseks ning kergeteks paigaldus- ja viimistlustöödeks.



Klambrituüp: JT27 peen traatklamber  
 Klambrite pikkus: 6 - 10 mm  
 Kiirloomissüsteem: Jah  
 Klambrite vaateaken: Jah  
 Käepideme lukustus: Jah  
 Ühe käega kasutatav: Jah  
 Korpus: Polüamiid (PA)  
 Käepide: Teras  
 Mõõdud (P x L x K): 179 x 31 x 121 mm  
 Kaal: 286 g

T21X	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819059	22,37



Vastupidav käsiklammerdaja JT21X peente traatklambrite (6 -12 mm) kasutamiseks. Ergonoomiline SoftGrip-käepide ja vastupidav 2-komponentne korpus tagavad mugava käsitemise. Sobib käsitööks, tekstiili kinnitamiseks ning kergeteks paigaldus- ja viimistlustöödeks. Kriimustuskindel kummist ots aitab kaitsta töödeldavat pinda.



Klambrituüp: JT21 peen traatklamber  
 Klambrite pikkus: 6 - 12 mm  
 Kiirloomissüsteem: Jah  
 Klambrite vaateaken: Jah  
 Ühe käega kasutatav: Jah  
 Käepideme lukustus: Ei  
 Löögiõu reguleerimine: Ei  
 Korpus: 2-komponentne  
 Käepide: SoftGrip  
 Mõõdud: (P x L x K): 167 x 29 x 124 mm  
 Kaal: 412 g

T50X	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819042	22,37



Vastupidav käsiklammerdaja T50 laiade traatklambrite (6 -12 mm) kasutamiseks. Ergonoomiline SoftGrip-käepide ja vastupidav 2-komponentne korpus tagavad mugava käsitemise. Sobib käsitööks, fooliumi, papi ja muude õhemate materjalide kinnitamiseks.



Klambritüüp:	T50 lai traatklamber
Klambrite pikkus:	6 - 12 mm
Kiirloomissüsteem:	Jah
Klambrite vaateaken:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Käepideme lukustus:	Ei
Löögijõu reguleerimine:	Ei
Korpus:	2-komponentne
Käepide:	SoftGrip
Mõõdud: (P x L x K)	168 x 29 x 124 mm
Kaal:	408 g

T501	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-200253	41,84



Professionaalne universaalne käsiklammerdaja T50 laiade traatklambrite, JT21 peente traatklambrite, T25 kaabliklambrite ja 18BN naelte kasutamiseks. Reguleeritav löögijõud võimaldab saavutada täpsed tulemused nii pehmel kui ka kõval puidul. Sobib ehitus-, paigaldus-, polsterdus- ja viimistlustöödeks.



Klambritüübid:	JT21, T50, T25, 18BN naelad
Peente ja laiade klambrite pikkus:	6 - 14 mm
Kaabliklambrite pikkus:	10 - 14 mm
Naelte pikkus:	15 mm
Kiirloomissüsteem:	Jah
Klambrite vaateaken:	Jah
Käepideme lukustus:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Löögijõu reguleerimine:	Jah
Korpus:	Polüamiid (PA)
Käepide:	Libisemiskindel SoftGrip-käepide
Mõõdud (P x L x K)	186 x 32 x 168 mm
Kaal:	480 g

HT19	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819745	32,16



Kerge klambriasar HT19 peente traatklambrite (6 -10 mm) kasutamiseks. Sobib katusekatete, aluskatete, isolatsioonimaterjalide ja põrandakatete kiireks kinnitamiseks. Vastupidav teraskorpus ning kiire klambrite laadimine tagavad tõhusa töö.



Klambritüüp:	H19 peen traatklamber
Klambrite pikkus:	6 -10 mm
Kiirloomissüsteem:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Salve maht:	Kuni 150 klambrit
Korpus:	Kroomitud teras
Käepide:	Libisemiskindel SoftGrip
Mõõdud (P x L x K)	270 x 30 x 49 mm
Kaal:	416 g

HT55	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819103	47,04



Vastupidav klambrivasar T50 laiade traatklambrite (6 -10 mm) kasutamiseks. Sobib katusekatete, kilede aurutõkkematerjalide kiireks kinnitamiseks. Korrosioonikindel teraskorpus ja libisemiskindel SoftGrip-käepide.



Klambritüüp:	T50 lai traatklamber
Klambrite pikkus:	6 -10 mm
Salve maht:	Kuni 160 klambrit
Korpus:	Korrosioonikindel teras
Käepide:	Libisemiskindel SoftGrip
Mõõdud:(P × L × K)	307 × 43 × 78 mm
Kaal:	891 g

HT50MG	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819097	60,63



Professionaalne haamerklammerdaja T50 laiade traatklambrite (8 -12 mm) kasutamiseks. Kerge magneesiumkorpus ja vibratsiooni vähendav löögiplaat tagavad mugava töö ka intensiivsel kasutamisel. Sobib katusekatete, kilede ja aurutõkkematerjalide kiireks kinnitamiseks.



Klambritüüp:	T50 lai traatklamber
Klambrite pikkus:	8 -12 mm
Salve maht:	Kuni 160 klambrit
Korpus:	Magneesium
Vibratsiooni vähendav löögiplaat:	Jah
Mõõdud: (P × L × K)	307 × 36 × 87 mm
Kaal:	634 g

CE21	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-382324	50,27



Kompaktne elektriline klammerdaja JT21 peente traatklambrite (8 -10 mm) ja 18BN naelte (15 mm) kasutamiseks. Kuni 60 lasku minutis ning automaatne klambrite ja naelte tuvastus tagavad kiire ja tõhusa töö. Sobib käsitööks, tekstiili kinnitamiseks, polsterdus- ja viimistlustöödeks



Klambritüüp:	JT21 peen traatklamber
Klambrite pikkus:	8 -10 mm
Naelatüüp:	18BN
Naelte pikkus:	15 mm
Laskekiirus:	Kuni 60 lasku/min
Kiirloomistussüsteem:	Jah
Klambrite vaateaken:	Jah
Ühe käega kasutatav	Jah
Korpus	Plastik
Mõõdud (P × L × K)	170 × 53 × 151 mm

ET501F	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-385745	81,84



Professionaalne 5-in-1 elektriline klammerdaja JT21, T50 ja T25 klambrite ning 18BN naelte kasutamiseks. Võimas mootor koos integreeritud jahutusega tagab töökindluse ka pikemaajalisel kasutamisel. Sobib ehitus-, paigaldus-, polsterdus- ja viimistlustöödeks.

Klambritüübid:	JT21, T50, T25, 18BN naelad
Peente ja laiade klambrite pikkus:	6 - 14 mm
Kaabliklambrite pikkus:	10 - 14 mm
Naelte pikkus:	15 mm



Laskekiirus:	Kuni 60 lasku/min
Kiirlaadimissüsteem:	Jah
Klambrite vaateaken:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Mootori jahutus:	Integreeritud ventilaator
Käepide:	Libisemiskindel SoftGrip
Korpus:	Plastik
Mõõdud: (P × L × K)	218 × 54 × 166 mm
Kaal:	1,34 kg

ET501C	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-200314	83,23



Professionaalne 5-in-1 akuklammerdaja JT21, T50 ja T25 klambrite ning 18BN naelte kasutamiseks. Liitiumioonaku võimaldab kuni 600 lasku ühe laadimisega. Juhtmevaba töö tagab maksimaalse liikumisvabaduse. Sobib ehitus-, paigaldus-, polsterdus- ja viimistlustöödeks. Aku laetuse indikaatoriga

Klambritüübid:	JT21, T50, T25, 18BN naelad
Peente ja laiade klambrite pikkus:	6 - 14 mm
Kaabliklambrite pikkus:	10 - 14 mm
Naelte pikkus:	15 mm
Laskekiirus:	Kuni 50 lasku/min
Aku:	Liitiumioon
Tööaeg:	Kuni 600 lasku ühe laadimisega
Laadija:	Komplektis
Aku laetuse indikaator:	Jah
Kiirlaadimissüsteem:	Jah
Klambrite vaateaken:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Käepide:	Libisemiskindel SoftGrip
Korpus:	Plastik
Mõõdud: (P × L × K)	187 × 54 × 166 mm
Kaal:	1,27 kg



E21	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819158	51,77



Kompaktne akuklammerdaja JT21 peente traadist klambrite (8 -10 mm) ja 18BN naelte (15 mm) kasutamiseks. Liitiumioonaku võimaldab kuni 1000 lasku ühe laadimisega ning juhtmevaba töö tagab mugava kasutamise. Sobib käsitööks, tekstiili kinnitamiseks, polsterdus- ja viimistlustöödeks.

Klambritüüp:	JT21 peenikesest traadist klamber
Klambrite pikkus:	8 - 10 mm
Naelatüüp:	18BN
Naelte pikkus:	15 mm
Laskekiirus:	Kuni 50 lasku/min
Aku:	Liitiumioon
Tööaeg:	Kuni 1000 lasku ühe laadimisega
Laadija:	Komplektis
Aku laetuse indikaator:	Jah
Kiirlaadimissüsteem:	Jah
Klambrite vaateaken:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Käepide:	Libisemiskindel SoftGrip
Korpus:	Plastik
Mõõdud: (P × L × K)	156 × 47 × 156 mm
Kaal:	742 g



RT188	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-819202	17,07
		ARR-200307	26,29

\*komplekt RT188K



Kerged ja vastupidavad tõmbeneeditangid alumiiniumist tõmbeneetide paigaldamiseks. Suure ülekanedega mehhanism vähendab neetimiseks vajalikku jõudu ning ühe käega kasutamine muudab töö mugavaks. Sobivad paigaldus-, remondi- ja montaažitöödeks.

Sobivad needid: A2, A3, A4, A5  
 Ühe käega kasutatav: Jah  
 Käepideme lukustus: Jah  
 Vahetatavad otsikud: 4 integreeritud värvikoodiga otsikut  
 Otsikute vahetus: Ilma tööriistadeta  
 Tagastusvedru: Jah  
 Käepide: Libisemiskindel  
 Korpus: Teras  
 Mõõdud: (P x L x K) 208 x 28 x 103 mm / \* 208 x 28 x 109 mm  
 Kaal: 494 g / \*548 g  
 \*Komplekt sisaldab: 25 alumiiniumist tõmbeneeti (A2, A3, A4, A5), HSS-puurid Ø2, Ø3, Ø4 ja Ø5 mm, kohver

RT187	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-187004	29,04
		ARR-819226	45,43

\*komplekt RT187K



Tõmbeneeditangid 360° pööratava peaga, mis võimaldab mugavalt töötada kitsastes ja raskesti ligipääsetavates kohtades. Ühe käega kasutatav konstruktsioon ning kiiresti vahetatavad otsikud tagavad mugava töö.

Sobivad needid: A2, A3, A4, A5  
 Pööratav pea: 360°  
 Ühe käega kasutatav: Jah  
 Käepideme lukustus: Jah  
 Vahetatavad otsikud: 4 integreeritud värvikoodiga otsikut  
 Otsikute vahetus: Ilma tööriistadeta  
 Tagastusvedru: Jah  
 Käepide: Libisemiskindel  
 Korpus: Teras  
 Mõõdud (P x L x K) 230 x 33 x 102 mm  
 Kaal 583 g  
 \*Komplekt sisaldab: 25 alumiiniumist tõmbeneeti (A2, A3, A4, A5), HSS-puurid Ø2, Ø3, Ø4 ja Ø5 mm, kohver

RT189	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-189992	39,07
		ARR-819233	56,50

\*komplekt RT189K



Professionaalsed tõmbeneeditangid alumiiniumist tõmbeneetide paigaldamiseks. Uus suure jõuülekanedega hoovamehhanism vähendab neetimiseks vajalikku jõudu kuni 40% ning tagab mugava töö ka suurema koormuse korral. Sobivad paigaldus-, remondi- ja montaažitöödeks.

Sobivad needid: A2, A3, A4, A5  
 Jõuülekanedega hoovamehhanism: Jah  
 Jõuvajaduse vähenemine: Kuni 40%  
 Ühe käega kasutatav: Jah  
 Vahetatavad otsikud: 4 integreeritud otsikut



Otsikute vahetus:	Ilma tööriistadeta
Tagastusvedru:	Jah
Käepideme lukustus:	Ei
Käepide:	Libisemiskindel
Korpus:	Teras
Mõõdud: (P × L × K)	205 × 33 × 158 mm
Kaal:	690 g
*Komplekt sisaldab:	Tõmbeneeditangid, 25 alumiiniumist tõmbeneeti (A2, A3, A4, A5), HSS-puurid Ø2/3/4/5 mm ja kohver

RA1	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-001096	23,41



Professionaalne tõmbeneedi adapter akutrellile või akukruvikeerajale. Võimaldab muuta trelli kiiresti tõhusaks neetimistöriistaks. Sobib alumiiniumist tõmbeneetide paigaldamiseks paigaldus-, remondi- ja montaažitöödel.

Sobivad needid:	2,4 - 4,8 mm (A2–A5)
Vahetatavad otsikud:	4
Otsikute vahetus:	Ilma tööriistadeta
Sobib:	Akutrellile ja akukruvikeerajale
Kaal:	416 g

RNT1	Kirjeldus	Tellimiskood	Hind ilma KM
		ARR-401353	42,37
		ARR-401346	56,50

\*Komplekt RNT1K



Vastupidavad tõmbeneedimutritangid M4, M5 ja M6 tõmbeneedimutrite paigaldamiseks. Suure jõuülekanedega mehhanism võimaldab needimutreid paigaldada väiksema jõukuluga ning kiiresti vahetatavad keermespindlid tagavad mugava töö.

Sobivad needimutrid:	M4, M5, M6
Jõuülekanedega mehhanism:	Jah
Ühe käega kasutatav:	Jah
Käepideme lukustus:	Jah
Vahetatavad keermespindlid:	M4, M5, M6
Keermespindli vahetus:	Ilma tööriistadeta
Käepide:	Libisemiskindel
Korpus:	Valualumiiniumist korpus, terasest käepidemed
Kaal:	582 g (tangid)
Komplekti sisu:	25 alumiiniumist tõmbeneedimutrit (M4, M5, M6), HSS-puurid Ø6, Ø7 ja Ø9 mm, kohver

JT21	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	6 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819349	<b>3,45</b>
	6 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-819394	<b>9,66</b>
	6 mm	Roostevaba teras	500 tk	ARR-382140	<b>4,14</b>
	8 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819356	<b>3,67</b>
	8 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-819400	<b>10,41</b>
	8 mm	Roostevaba teras	500 tk	ARR-382157	<b>4,47</b>
	10 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819363	<b>3,78</b>
	10 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-819417	<b>11,04</b>
	10 mm	Roostevaba teras	500 tk	ARR-382782	<b>4,84</b>

Peenikesest traadist klambreid on mõeldud kergete materjalide kinnitamiseks, kus on oluline puhas viimistlus ja materjali minimaalne kahjustamine. Sobivad hästi kangaste, dekoratsioonide, posterde ning muude kergete kinnitustööde tarbeks.

Sobivus: Klammerdaja JT21, JT27, T21X, E21 akuklambripüstol, CE21 ja ET501F elektriline klambripüstol

H19	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	6 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-381945	<b>3,45</b>
	6 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-391944	<b>8,98</b>
	8 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-381969	<b>3,67</b>
	8 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-391968	<b>9,64</b>
	10 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-381983	<b>3,78</b>
	13 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-381990	<b>4,07</b>

H19 peenikesest traadist klambrid on mõeldud kiireteks kinnitustöödeks, kus kasutatakse klambriavasarat (HT19).

Need sobivad hästi katuse- ja ehitustöödel aluskatete, aurutõkete, isolatsioonimaterjalide ning muude kergemate materjalide kinnitamiseks.

D53F	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	6 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-395348	<b>4,14</b>
	6 mm	Roostevaba teras	500 tk	ARR-385349	<b>4,84</b>
	8 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-395355	<b>4,36</b>
	8 mm	Roostevaba teras	500 tk	ARR-385356	<b>5,19</b>
	10 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-395362	<b>4,47</b>
	10 mm	Roostevaba teras	500 tk	ARR-385363	<b>5,54</b>
	12 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-395386	<b>4,64</b>
	14 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-395393	<b>4,77</b>

D53F lameklambrid on mõeldud materjalide kinnitamiseks, mille puhul on oluline suurem survepind.

Lai pind jaotab surve ühtlasemalt ning aitab vältida õrnade materjalide kahjustamist. D53F klambrid sobivad hästi kilede, võrkude, isolatsioonimaterjalide ja muude õhukeste kihiliste materjalide kinnitamiseks.


Välistingimustes kasutamiseks on soovitatav valida roostevabast terasest (A2)

C4	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	12 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-341826	<b>5,54</b>
	15 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-341857	<b>5,87</b>
	18 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-341888	<b>6,18</b>
	23 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-341833	<b>6,58</b>

C4 paneelklambrid on mõeldud puitpaneelide, profiilpuidu ja teiste õhukeste puitmaterjalide kiireks ning kindlaks kinnitamiseks. Tänu kitsale klambrikroonile jääb kinnitus materjalis vähem märgatav, tagades puhta ja esteetilise viimistluse. C4 klambrid sobivad suurepäraselt siseviimistlus-, mööbli- ja puidutöödeks, kus on oluline täpne ning vastupidav kinnitus.

T50	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	6 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819240	<b>4,14</b>
	6 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-819301	<b>8,98</b>
	8 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819257	<b>4,36</b>
	8 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-819318	<b>9,66</b>
	10 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819264	<b>4,47</b>
	10 mm	Tsingitud teras	5 000 tk	ARR-819325	<b>10,41</b>
	12 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819271	<b>4,64</b>


T50 tugevad lameklambriid on mõeldud materjalide kindlaks kinnitamiseks, kus on oluline tugev ja vastupidav kinnitus. Lai klambrikroon jaotab surve ühtlaselt ning aitab vältida kinnitatava materjali kahjustumist.

BN18	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	15 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-819448	<b>5,54</b>
	16 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-382164	<b>5,87</b>
	19 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-382195	<b>6,18</b>
	25 mm	Tsingitud teras	1 000 tk	ARR-382256	<b>6,58</b>

18BN klambripüstoli naelad on mõeldud liistude, dekoratiivsete puitdetailide ja teiste viimistlusmaterjalide kiireks ning täpseks kinnitamiseks. Väikese peaga naelad täpselt sobivad märkamatu kinnituskoha. Sobivad suurepäraselt siseviimistlus-, mööbli- ja puidutöödeks.

R A3	Mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
  	3 × 6 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-723066	<b>2,29</b>
			100 tk	ARR-723073	<b>3,67</b>
	3 × 8 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-308003	<b>2,62</b>
			100 tk	ARR-723080	<b>3,78</b>
	3 × 10 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-301004	<b>2,97</b>
			100 tk	ARR-723097	<b>4,16</b>
	4 × 6 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-724063	<b>2,97</b>
			100 tk	ARR-724100	<b>4,16</b>
	4 × 8 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-724070	<b>3,32</b>
			100 tk	ARR-724117	<b>4,53</b>
	4 × 10 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-724087	<b>3,67</b>
			100 tk	ARR-724124	<b>4,80</b>
	4 × 12 mm	Alumiinium	50 tk	ARR-724094	<b>4,00</b>
			100 tk	ARR-724131	<b>5,19</b>

R-A4 suure peaga alumiiniumist tõmbeneidid tagavad suurema toetuspinna ja neetimisjõu ning aitavad kaitsta tundlikumaid materjale. Sobivad kasutamiseks nii sise kui välisingimustes.

M4	Keere / mõõt	Materjal	Pakend	Tellimiskood	Hind ilma KM
	M4 - 6 × 10,5 mm	Alumiinium	20 tk	ARR-762669	<b>4,14</b>
			50 tk	ARR-762607	<b>7,61</b>
	M5 - 7 × 11,5 mm	Alumiinium	20 tk	ARR-762768	<b>4,47</b>
			50 tk	ARR-762614	<b>8,29</b>
	M6 - 9 × 15 mm	Alumiinium	20 tk	ARR-762966	<b>4,84</b>
			50 tk	ARR-762621	<b>9,00</b>
	Komplekt M4 / M5 / M6	Alumiinium	18 tk (6 × M4, 6 × M5, 6 × M6)	ARR-762645	<b>4,47</b>

Alumiiniumist neetmutrid ühepoolseks paigalduseks värvilistes metallides, plastides ja kergetes materjalides. Sobivad kasutamiseks Arrow RNT1 neetmutritangidega.

ARROW on üks maailma tuntumaid kinnitusvahendite tootjaid, kelle ajalugu ulatub aastasse 1929. Tootevalik hõlmab käsi-, elektri- ja akkulammerdajaid, tõmbeneeditange, needimutritange ning laia valikut klambrid, naelu ja neete professionaalseks ning koduseks kasutamiseks.

## ARROW KLAMBRID, NAELAD JA NEEDID

Ülevaade ja ühilduvus

<p><b>JT21</b> <span style="float: right;">XTRA STRONG</span></p>  <p>0,74 mm →  ← ← 11,3 mm →</p> <p>- 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm</p>	<p><b>ARROW JT21</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BOSCH 53</td> <td>LUX FE</td> <td>NOVUS A</td> </tr> <tr> <td>PREBENA VX</td> <td>RAPID 53/530</td> <td>RON 530</td> </tr> <tr> <td>STANLEY A5/53/530</td> <td>WOLFCRAFT 053</td> <td>WÜRTH 153</td> </tr> </table>	BOSCH 53	LUX FE	NOVUS A	PREBENA VX	RAPID 53/530	RON 530	STANLEY A5/53/530	WOLFCRAFT 053	WÜRTH 153	<p><b>H19</b> <span style="float: right;">XTRA STRONG</span></p>  <p>0,74 mm →  ← ← 10,6 mm →</p> <p>- 6 - 8 - 10 - 14 mm</p>	<p><b>ARROW H19</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BOSCH -</td> <td>LUX -</td> <td>NOVUS H</td> </tr> <tr> <td>PREBENA VZ</td> <td>RAPID 13</td> <td>RON 581</td> </tr> <tr> <td>STANLEY H13/15/19</td> <td>WOLFCRAFT 013</td> <td>WÜRTH 113</td> </tr> </table>	BOSCH -	LUX -	NOVUS H	PREBENA VZ	RAPID 13	RON 581	STANLEY H13/15/19	WOLFCRAFT 013	WÜRTH 113
BOSCH 53	LUX FE	NOVUS A																			
PREBENA VX	RAPID 53/530	RON 530																			
STANLEY A5/53/530	WOLFCRAFT 053	WÜRTH 153																			
BOSCH -	LUX -	NOVUS H																			
PREBENA VZ	RAPID 13	RON 581																			
STANLEY H13/15/19	WOLFCRAFT 013	WÜRTH 113																			
<p><b>D53F</b> <span style="float: right;">XTRA STRONG</span></p>  <p>1,27 mm →  ← ← 11,3 mm →</p> <p>- 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm</p>	<p><b>ARROW D53F</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BOSCH -</td> <td>LUX FL</td> <td>NOVUS D</td> </tr> <tr> <td>PREBENA PB</td> <td>RAPID 53F</td> <td>RON 539</td> </tr> <tr> <td>STANLEY -</td> <td>WOLFCRAFT 050</td> <td>WÜRTH -</td> </tr> </table>	BOSCH -	LUX FL	NOVUS D	PREBENA PB	RAPID 53F	RON 539	STANLEY -	WOLFCRAFT 050	WÜRTH -	<p><b>C4</b> <span style="float: right;">XTRA STRONG</span></p>  <p>0,8 mm →  ← ← 6,1 mm →</p> <p>- 12 - 15 - 18 - 23 mm</p>	<p><b>ARROW C4</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BOSCH 55</td> <td>LUX S</td> <td>NOVUS C</td> </tr> <tr> <td>PREBENA ES</td> <td>RAPID 606</td> <td>RON 364</td> </tr> <tr> <td>STANLEY CT</td> <td>WOLFCRAFT 055</td> <td>WÜRTH 0/97</td> </tr> </table>	BOSCH 55	LUX S	NOVUS C	PREBENA ES	RAPID 606	RON 364	STANLEY CT	WOLFCRAFT 055	WÜRTH 0/97
BOSCH -	LUX FL	NOVUS D																			
PREBENA PB	RAPID 53F	RON 539																			
STANLEY -	WOLFCRAFT 050	WÜRTH -																			
BOSCH 55	LUX S	NOVUS C																			
PREBENA ES	RAPID 606	RON 364																			
STANLEY CT	WOLFCRAFT 055	WÜRTH 0/97																			
<p><b>T50</b> <span style="float: right;">XTRA STRONG</span></p>  <p>1,27 mm →  ← ← 10,6 mm →</p> <p>- 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm</p>	<p><b>ARROW T50</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BOSCH 57</td> <td>LUX FL 1</td> <td>NOVUS G</td> </tr> <tr> <td>PREBENA PF</td> <td>RAPID 140</td> <td>RON 345</td> </tr> <tr> <td>STANLEY G4/11/140</td> <td>WOLFCRAFT 056</td> <td>WÜRTH 140</td> </tr> </table>	BOSCH 57	LUX FL 1	NOVUS G	PREBENA PF	RAPID 140	RON 345	STANLEY G4/11/140	WOLFCRAFT 056	WÜRTH 140	<p><b>18BN</b> <span style="float: right;">XTRA STRONG</span></p>  <p>3 mm 15 mm 16 mm 19 mm 25 mm</p>	<p><b>ARROW 18BN</b></p> <table border="1"> <tr> <td>BOSCH 47</td> <td>LUX N</td> <td>NOVUS E</td> </tr> <tr> <td>PREBENA J</td> <td>RAPID 8</td> <td>RON 12</td> </tr> <tr> <td>STANLEY -</td> <td>WOLFCRAFT 062</td> <td>WÜRTH NA</td> </tr> </table>	BOSCH 47	LUX N	NOVUS E	PREBENA J	RAPID 8	RON 12	STANLEY -	WOLFCRAFT 062	WÜRTH NA
BOSCH 57	LUX FL 1	NOVUS G																			
PREBENA PF	RAPID 140	RON 345																			
STANLEY G4/11/140	WOLFCRAFT 056	WÜRTH 140																			
BOSCH 47	LUX N	NOVUS E																			
PREBENA J	RAPID 8	RON 12																			
STANLEY -	WOLFCRAFT 062	WÜRTH NA																			
<p><b>A3</b> <span style="float: right;">ALU</span></p>  <p>∅ 3 mm 6 mm 8 mm 10 mm</p>	<p>Blindnietzangen</p>  <p>RT187 RT188 RT190 RA1</p> <p>Akkuschrauber-Adapter</p>  <p>RA1</p>	<p><b>M4</b> <span style="float: right;">ALU</span></p>  <p>∅ 6 mm 10,5 mm 0,5 - 1,5 mm</p>	 <p>RNT1</p>																		

### Fortronic AS

ARROW toodete ametlik maaletooja Eestis

[www.fortronic.ee](http://www.fortronic.ee)

[info@fortronic.ee](mailto:info@fortronic.ee)

Hinnad ei sisalda käibemaksu.