

Toode	Võimsus	Õhuhulk	Temperatuur	Tellimiskood	Hind
<p>MobileHeat 1</p> <p>POWER FOR ALL 18V ALLIANCE</p>	Pappkarbis (ilma aku ja laadijata)				
	500 W	120 l/min	300 – 450 °C	STL-088064	93,35 €
	Komplektis: 20mm reflektorotsik ja kahanev otsik				
	Pappkohveri komplekt 4,0 Ah aku ja laadijaga				
	500 W	120 l/min	300 – 450 °C	STL-088071	233,99 €
Komplektis: 18V 4.0Ah PFA akut ja PFA laadija 20mm reflektorostik ja kahanev otsik					
<p>Kuumenemisaeg <14 sek. kuni 300 °C Temperatuuri reguleerimine 2 astmeline (300 °C / 450 °C) Ühildub Bosch POWER-FOR-ALL Alliance 18V akudega</p> <p>Seadistamine: mitmeastmelise lüliti abil Aku pingeline: 18 V Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“</p>					
<p>Works with CAS 18V CAS SYSTEM powered by metabo</p>	Plastkohver (ilma aku ja laadijata)				
	600 W	200 l/min	300 – 500 °C	STL-063986	192,98 €
	Plastkohver komplekt 8Ah* Ah aku ja laadijaga				
	600 W	200 l/min	300 – 500 °C	STL-066604	536,36 €
	Plastkohver komplekt 5,5 Ah* Ah aku ja laadijaga				
600 W	200 l/min	300 – 500 °C	STL-068226	469,15 €	
<p>Kuumenemisaeg <5 sek. kuni 300 °C Temperatuuri reguleerimine juhtlülitiga (300 °C / 500 °C) Ühildub 18V CAS süsteemi akudega</p> <p>Temperatuuri kuvamine: LED-ekraanil Seadistamine: mitmeastmelise lüliti abil Aku pingeline: 18 V Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“</p>					
<p>Works with CAS 18V CAS SYSTEM powered by metabo</p>	Plastkohver (ilma aku ja laadijata)				
	900 W	300 l/min	50 – 500 °C	STL-063993	250,18 €
	Plastkohver komplekt 8Ah* Ah aku ja laadijaga				
	900 W	300 l/min	50 – 500 °C	STL-066611	590,81 €
	Plastkohver komplekt 5,5 Ah* Ah aku ja laadijaga				
900 W	300 l/min	50 – 500 °C	STL-068233	523,53 €	
<p>Kuumenemisaeg <4 sek. (300 °C) Temperatuuri reguleerimine juhtlülitiga LED ekraan, 4 erinevat seadistatavat programmi</p> <p>Temperatuuri kuvamine: LED-ekraanil Seadistamine: joystick Aku pingeline: 18 V Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“</p>					

<p>PFA AKU</p>  <p>Works with  Powered by </p>	4.0 Ah	MobileHeat 1, MobileGlue 3011	STL-089450	103,07 €									
<p>PFA 18V aku BOSCH'ilt Ühildub BOSCHI POWER-FOR-ALL Alliance 18V akusüsteemiga</p>													
<p>CAS AKU</p>  <p>Works with  powered by </p>	5.5 Ah	MobileHeat 3/5 MobileGlue 5011	STL-068257	268,97 €									
8.0 Ah	MobileHeat 3/5 MobileGlue 5011	STL-068240	258,04 €	<p>CAS 18V LiHD aku Metabolt Ühildub Metabo CAS Alliance 18V akusüsteemiga</p>									
<p>PFA LAADIJA</p>  <p>Works with  Powered by </p>	18V	MobileHeat 1, MobileGlue 3011	STL-088385	35,95 €	<p>PFA laadija AL 1820 CV kõigile BOSCHI 18V LiHD akudele Ühildub kõigi BOSCH POWER-FOR-ALL Alliance akudega Laadimisaeg 18V / 2,5 Ah akule: 79 minutit Laadimisaeg 18V / 4,0 Ah akule: 124 minutit</p>								
<p>CAS LAADIJA</p>  <p>Works with  powered by </p>	18V / ASC 145 EU	MobileHeat 3/5 MobileGlue 5011	STL-068349	137,76 €	18V / ASC 55 EU	MobileHeat 3/5 MobileGlue 5011	STL-065584	115,28 €	<p>Ühildub kõigi Metabo CAS Alliance akudega Laadimisaeg laadijaga ASC 145 EU: 5,5 Ah / 18 V: 41 minutit 8,0 Ah / 18 V: 60 minutit</p>				

HM 5001 E



Pappkarbis

3400 W	800 l/min	20 – 600 °C	STL-092658	662,12 €
--------	-----------	-------------	------------	----------

Elektroniliselt juhitud professionaalne kuumaõhupuhur
 Sujuvalt reguleeritav temperatuur vahemikus 20–600 °C
 Võimas õhuvool kuni 800 l/min ja õhurõhk kuni 3000 Pa
 Harjavaba mootor (tööiga kuni 10 000 tundi)

Temperatuuri näidik: LCD-ekraan
 Temperatuuri ja õhuvoolu seadistamine: pöidlaga juhitud reguleerimisratas
 Toiteallikas: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz
 Sobivad tarvikud: Ø49 mm professionaalsed otsikud
 *Tarnitakse toitekaabliga (ilma pistikuta), mis võimaldab paindlikku ühendamist vastavalt kasutuskohale.

HM 2320 E



Pappkarbis

2300 W	150 - 500 l/min	80 – 650 °C	STL-089665	169,07 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Plastkõhvi komplekt *

2300 W	150 - 500 l/min	80 – 650 °C	STL-089672	204,40 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Autoremondikomplekt **

2300 W	150 - 500 l/min	80 – 650 °C	STL-091743	332,00 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

ESD

2300 W	150 - 500 l/min	80 – 650 °C	STL-091347	288,79 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

* Komplektis: reflektorotsik, lai 50mm piluotsik, 9mm kahanev otsik, termokahaneva toru komplekt

** Komplektis traatvõrk, Multi-Thermoflexx-keevitustraat, 9 mm kahanev otsik, keevitustald ja termokaitseketas.



Elektroniliselt juhitud kuumaõhupuhur
 3 individuaalselt salvestatavat programmi
 Ökorežiim (automaatne väljalülitus) kuni 68%* energiasääst
 Jääksoojuse indikaator ja pikaajaline keraamiline küttekeha
 ESD: Täielikult ESD-nõuetele vastav (Electro Static Discharge)

Temperatuuri näidik: LCD-ekraan
 Seadistamine: juhtkangi abil
 Toiteallikas: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz
 Sobivad tarvikud: standardsed otsikud
 *Kui kasutada seadet ¼ ajast ökorežiimis

HM 2120 E



Pappkarbis

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089603	90,62 €
--------	-----------------	-------------	------------	---------

Plastkõhvi komplekt *

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089610	129,71 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Autokiletamise erimudel 7,5m toitejuhtmega **

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089641	117,41 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Autokiletamise komplekt

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089658	212,17 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

* Komplektis: reflektorotsik, lai 50mm piluotsik, 9mm kahanev otsik, termokahaneva toru komplekt

** 7,5m toitekaabel
 *** Komplektis HL Scan, 7m toitekaabel



Elektroniliselt juhitud kuumaõhupuhur
 Reguleeritavad 9 temperatuuritaset ja 3 õhuvooluastet
 Vastupidav keraamiline küttekeha

Temperatuuri seadistus: numbritega tähistatud pöördnupp
 Seadistamine: pöördnupu abil
 Toiteallikas: 220–230 V / 50–60 Hz
 Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“

HM 2020 E



Pappkarbis

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089559	121,64 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Plastkohvri komplekt *

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089566	133,54 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

* Komplektis: 9mm kahanev otsik

Elektroniliselt juhitud kuumaõhupuhur

Jääksoojuse indikaator

Pikaealine keraamiline küttekeha

Temperatuuri näidik: LCD-ekraan

Seadistamine: juhtkangi abil

Toiteallikas: 220–230 V / 50–60 Hz

Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“

HM 1920 E



Pappkarbis

2000 W	150 - 500 l/min	80 – 600 °C	STL-089764	85,89 €
--------	-----------------	-------------	------------	---------

Elektroniliselt juhitud kuumaõhupuhur

Reguleeritavad 3 õhuvoolu astet

Vastupidav keraamiline küttekeha

Temperatuuri näidik: märgistustega pöördnupp

Seadistamine: pöördnupu abil

Toiteallikas: 220–230 V / 50–60 Hz

Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“

HM 1620 S



Pappkarbis

1600 W	240 - 450 l/min	300 – 500 °C	STL-089382	49,26 €
--------	-----------------	--------------	------------	---------

Reguleeritavad 2 taset

Micanite küttekeha

Seadistamine: mitmeastmelise nupuga

Toiteallikas: 220–230 V / 50–60 Hz

Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“

HM Stick



Pappkarbis

350 W	100 l/min	400 – 500 °C	STL-089467	63,95 €
-------	-----------	--------------	------------	---------

Kompaktne kuumaõhupulk täpseks ja suunatud kuumutamiseks

Kasutatav käsiseadmena või iseseisvalt seisvana

Komplektis 4 otsikut ja sisseehitatud LED-töötuli

Seadistamine: mitmeastmelise lüliti abil

Toiteallikas: 220–240 V

MobileHeat 7



Plastkohver (ilma laetava aku ja laadijata)

1000 W	200 l/min	150 – 550 °C	STL-085926	250,69 €
--------	-----------	--------------	------------	----------

Plastkohvri komplekt *

1000 W	200 l/min	150 – 550 °C	STL-085933	583,33 €
--------	-----------	--------------	------------	----------

Komplekt kohvris – 8 Ah

Sisaldab: AMPShare ProCORE 18V 8 Ah akut ja AMPShare laadijat GAL 18V-40

Kuumenemisaeg: <4 sekundit kuni 350 °C

Temperatuuri reguleerimine: 9 digitaalselt juhitavat astet vahemikus 150–550 °C

Ühilduvus: sobib kasutamiseks 18 V akuga (AMPShare Alliance – BOSCH Professional)

Temperatuuri seadistamine: märgistustega pöördnupp

Seadistamine: pöördnupu abil

Aku pinge: 18 V

Sobivad tarvikud: vahetatavad „standardsed otsikud“

AMPShare AKU ProCORE



8.0 Ah

MobileHeat 7,
MobileGlue 5011

STL-088088

258,04 €

ProCORE 18V aku BOSCH Professional

Ühildub AMPShare Alliance 18 V akusüsteemiga (BOSCH)

AMPShare LAADIJA GAL 18V-40



18 V

MobileHeat 7,
MobileGlue 5011

STL-088743

93,72 €

Ühildub kõigi 18 V ProCORE akudega (AMPShare Alliance – BOSCH Professional)

Laadimisaeg 18 V / 8,0 Ah akule: 125 minutit

HM 2620 E



Pappkarbis

2300 W	150 - 500 l/min	50 – 700 °C	STL-089504	531,63 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Pappkarbis 2620 E ilma taaskäivituskaitseta *

2300 W	150 - 500 l/min	50 – 700 °C	STL-091255	531,63 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Kohver

2300 W	150 - 500 l/min	50 – 700 °C	STL-089511	546,83 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Komplekt presendite ja aluskatete töötlemiseks **

2300 W	150 - 500 l/min	50 – 700 °C	STL-089542	664,86 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Elektroniliselt juhitud harjavaba mootoriga kuumaõhupuhur / mootoril 10 000 töötundi
4 individuaalselt salvestatavat programmi

Integreeritud peentolmu filter ja jääksoojuse indikaator

Vastupidav keraamiline küttekeha

*HM 2620 E ilma taaskäivituskaitseta – mõeldud tööstuslikuks kasutuseks

Temperatuuri näidik: LCD-ekraan

Seadistamine: juhtkangi abil

Toiteallikas: 220–230 V / 50–60 Hz

Sobivad tarvikud: keeratavad „professionaalsed otsikud“

** Katusetööde komplekt:



HM 2600 E



Pappkarbis

2300 W	230 - 510 l/min	50 – 620 °C	STL-089818	469,17 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Kohvris

2300 W	230 - 510 l/min	50 – 620 °C	STL-089825	489,15 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Elektroniliselt juhitud harjavaba mootoriga kuumaõhupuhur

9 reguleeritavat temperatuuritaset

Topeltkaitsetoru materjali kaitseks

Integreeritud peentolmu filter

Vastupidav keraamiline küttekeha

Temperatuuri näidik: märgistustega pöördnupp

Seadistamine: pöördnupu abil

Toiteallikas: 220–240 V / 50–60 Hz

Sobivad tarvikud: keeratavad „professionaalsed otsikud“

HM 2220 E



Pappkarbis

2200 W	150 - 500 l/min	80 – 630 °C	STL-089474	165,26 €
--------	-----------------	-------------	------------	----------

Elektroniliselt juhitud kuumaõhupuhur

Reguleeritavad 9 temperatuuritaset ja 2 õhuvooluastet

Integreeritud peentolmu filter

Vastupidav keraamiline küttekeha

Temperatuuri näidik: märgistustega pöördnupp






Seadistamine: pöördnupu abil


Toiteallikas: 220–230 V / 50–60 Hz

Sobivad tarvikud: keeratavad „professionaalsed otsikud“

TARVIKUD






Kõik püstol-tüüpi kuumapuhurid (välja arvatud HG 2520)







Aknaotsik 	50 mm	HM/HL/HG 1620 S, 1820 S, 1821 S, 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5	STL-070311	8,07 €
	75 mm	HM/HL/HG 1620 S, 1820 S, 1821 S, 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5	STL-070410	8,12 €
	Vahetatav otsik Värvide ja kruvide lahti kuumutamiseks ning detailide vormimiseks			
Pindotsik 	50 mm	HM/HL/HG 1620 S, 1820 S, 1821 S, 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5	STL-070113	8,07 €
	75 mm	HM/HL/HG 1620 S, 1820 S, 1821 S, 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5	STL-070212	8,54 €
	Vahetatav otsik Värvide ja kruvide lahti kuumutamiseks ning detailide vormimiseks			
Reflektorotsik 	Universaalne	HM/HL/HG 1620 S, 1820 S, 1821 S, 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5	STL-070519	8,98 €
	Vahetatav otsik Kaablite, ühenduste ja valatud detailide kuumutamiseks ja kokkusulatamiseks			
HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5				
Kahanev otsik 	6 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-009571	7,39 €
	9 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-070618	7,39 €
	14 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-070717	7,39 €
	Vahetatav otsik Jootetina ja detailide täpsemaks kuumutamiseks			
Keevitusotsik 	5 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-070915	12,08 €
	Vahetatav lisaotsik 9 mm kahanevale otsikule plastiku keevitamiseks			


<p>Lai piluotsik</p> 	40 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-074715	9,04 €			
<p>Vahetatav otsik 14 mm reduktsioonotsikule Presendi keevitamiseks</p>							
<p>Reflektorotsik</p> 	10 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-074616	8,76 €			
<p>Vahetatav otsik Jootmiseks ning jootehülsside, termokahanevate toodete paigaldamiseks</p>							
<p>Lameotsik</p> 	40 x 2 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-087715	12,50 €			
<p>Vahetatav otsik Plastkilede ja presentide keevitamiseks</p>							
<p>Adapter</p> 	40 mm	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 3/5	STL-068035	45,65 €			
<p>Pistikotsik, mis toimib adapterina keermega otsikutele</p>							
<p>HM/HG 2420, 2520, 2620, 2600, MobileHeat 7</p>							
<p>Reflektorotsik</p> 	10 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-011871	42,39 €			
<p>20 mm</p> <td data-bbox="690 1717 1125 1837">HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7</td> <td data-bbox="1125 1717 1344 1837">STL-011857</td> <td data-bbox="1344 1717 1570 1837">53,81 €</td>					HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-011857	53,81 €

Lame kaldotsik 	20 x 2 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-092115	36,37 €
	20 x 2 mm, 100°C	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-007812	36,37 €
	40 x 2 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-092016	36,37 €
	Perforated 40 x 2 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-009083	36,37 €
	Otsik termoplastiliste katuseembraanide keevitamiseks			
Ümar otsik 	5 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-092214	37,77 €
	laiendatud 5 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-009076	40,81 €
	10 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-092313	39,58 €
	Otsik jootekohtade lahtisulutamiseks ja lokaalseteks kuumutusteks			
Lameotsik 	60 x 2 mm Bituumen	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-009090	36,37 €
	Otsik bituumenkatuse detailide keevitamiseks			
Reflektorotsik 	50 x 35 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-010409	73,74 €
	Otsik tagab ühtlase temperatuuri ning õhujaotuse tagamiseks kaablite, ühenduste ja vormdetailide termokahandamisel			

Kiirkeevitusotsik 	Ümarale 5 mm otsikule			
	5 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-011840	40,13 €
	4 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-011765	40,13 €
	Ümarale 10 mm otsikule			
	5 mm	HM/HG 2420 E, 2520 E, 2620 E, 2600 E, MobileHeat 7	STL-010287	40,13 €
Plastikeevituspulkade töödeks (kuni 5 mm)				
Lameotsik 	70 x 10 mm	HG 5000 E	STL-092719	Küsi hinda
	Vahetatav otsik Plastkilede, PVC-katete ja presentide keevitamiseks			
Lame kaldotsik 	74 x 3 mm	HG 5000 E	STL-092818	Küsi hinda
	Vahetatav lame kaldotsik Plastkilede ja presentide keevitamiseks			
Reflektorotsik 	250 x 45 mm	HG 5000 E	STL-011918	Küsi hinda
	Vahetatav otsik Suuremõõtmeliste kaablite ja ühenduste termokahandamiseks.			
Kuumaõhupuhuri hoidik 	250 x 45 mm	HL 1620 - HG 2620 E, HG 5000, HG 2000, HG 2300 EM	STL-034566	65,74 €
	Tagab seadme stabiilse ja ohutu paigutuse töö ajal.			

Termokahanevate torude komplektid 	I Ø 1,6 - 4,8 mm	70 tk	STL-071318	4,47 €
	II Ø 4,8 - 9,5 mm	32 tk	STL-071417	4,93 €
	III Ø 4,8 - 12,0 mm	20	STL-072766	6,07 €
	Komplekt elektrikutele *			
	Ø 3,2 - 9,5 mm	16 tk	STL-035303	4,47 €
* Komplekts reflektor, I+II termokahanevate torude komplekt				
Presshülss 	Ø 0,25 - 0,5 mm	10 tk	STL-089023	5,43 €
	Ø 0,5 - 1,5 mm	10 tk	STL-006655	5,61 €
	Ø 1,5 - 2,5 mm	10 tk	STL-006648	6,18 €
	Ø 4,0 - 6,0 mm	10 tk	STL-089030	6,80 €
	Termokahanevad presshülssid kaablitele veekindlate ühenduste tarbeks			
Plastkeevituspulgad 	ABS	100g / 37tk	STL-074210	8,14 €
	HDPE	100g / 37tk	STL-071219	5,13 €
	PP	100g / 43tk	STL-073411	5,13 €
	PVC-Plastic	100g / 26tk	STL-073114	5,13 €
	Multi-Thermoflexx	100g / 20tk	STL-076467	31,72 €
Remondikompleki tarvikud 	Võrktraat 150 x 150	10tk	STL-076566	34,52 €
	Multi-Thermoflexx keevituspulk	100g / 20tk	STL-076467	31,72 €
	Temperatuuri kaitsevõru	1tk	STL-076665	4,58 €
	Autoremonditsik	1tk	STL-076368	47,85 €
	Kahanev otsik 9mm	1tk	STL-070601	6,93 €
Sobib: HM/HG 2320 E Car repair kit, HM/HG 2220, 2120 E				
HL Scan temperatuuri mõõtja 	HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2320 E		STL-014919	75,86 €
	Temperatuuri mõõtmiseks (0° – 300 °C) töödeldava detaili pinnal. 9 V patarei kuulub komplekti. Visuaalne LED teavitus (punane, sinine, roheline) ja akustiline hoiatussignaal			

<p>Surverull</p> 	<p>Ø 40 mm x 45mm</p>	<p>STL-012311</p>	<p>16,70 €</p>
<p>Puidust käepide, kuullaagritel</p>			
<p>Surverull silikoon</p> 	<p>Ø 35 mm x 28mm</p>	<p>STL-084967</p>	<p>52,54 €</p>
<p>Puidust käepide, ühepoolne kuullaager</p>			
<p>Surverull teflon</p> 	<p>Ø 33 mm x 40mm</p>	<p>STL-034122</p>	<p>66,97 €</p>
<p>Puidust käepide, ühepoolne kuullaager</p>			
<p>Surverull kumm</p> 	<p>Ø 40 mm x 50mm</p>	<p>STL-093211</p>	<p>43,65 €</p>
<p>Puidust käepide, ühepoolne kuullaager</p>			
<p>Surverullik</p> 	<p>Ø 30 mm x 7mm</p>	<p>STL-085377</p>	<p>31,59 €</p>
<p>Puidust käepide, ühepoolne kuullaager</p>			
<p>Keevisõmbelse nurgapress</p> 		<p>STL-011833</p>	<p>53,77 €</p>
<p>Kõrgekvaliteetne teflon-nurgapress kvaliteetse kahekomponentse plastikust käepidemega</p>			

<p>Vuugitester</p> 		STL-034986	15,80 €
<p>Keevitusõmbluste kontrollimiseks</p>			
<p>Värvikaabitsate komplekt</p> 		STL-010317	16,96 €
<p>Sobib ideaalselt restaureerimistöodeks: treppide, käsipuude, aknaraamide puhastamiseks. Komplekti kuulub: värvikaabits koos universaalsete teradega, värvikaabits ja terahoidik.</p>			
<p>12-osaline tarvikute komplekt</p> 	<p>HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2220 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5</p>	STL-075569	69,45 €
<p>Komplektis: lai 75 mm otsik, 75 mm otsik, kahanev 14 mm otsik, kahanev 9 mm otsik, lai piluotsik, keevitusotsik, reflektor, spaatel, kraabitsa käepide, 3 varutera</p>			
<p>Kaitseraam</p> 	<p>HM/HL/HG 1820 S, 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2320 E, MobileHeat 1/3/5</p>	STL-053963	24,95 €
<p>Vähendab seadme kasutajale kui materjalidele riski kuumakahjustuse eest</p>			
<p>Tolmufilter</p> 	<p>HM/HL/HG 1920 E, 2020 E, 2120 E, 2320 E</p>	STL-078218	15,99 €
<p>Optimaalne kaitse seadmele tolmuses töökeskkonnas</p>			
<p>Kaablikoorija Multi 1000</p> 		STL-087333	35,55 €
<p>Ideaalne kaabli isolatsiooni eemaldamiseks, ringlõigeteks, pikilõigeteks ja lõikamiseks. Sobib kaablitele ja juhtmetele ristlõikega 0,5–6 mm², välisdiameetiga: 8–13 mm.</p>			

Kaablikäärid Multi 1000



STL-087326

51,11 €

Ideaalne otsahülsside lõikamiseks vahemikus $\varnothing 0,5\text{--}4\text{ mm}^2$, peenekiuliste vaskaablitele lõikamiseks kuni 50 mm^2 .

Komplektis: kaabliõõkur koos vööklambriga.

