

## Roostevabast terasest kaablisidemed – AISI 316L

Materjal: AISI 316L roostevaba teras

Töötemperatuur: -80...+538°C

Halogeenivaba

Silikoonivaba

Mittesüttiv

Sertifikaadid: UL, DNV-GL

RoHS, REACH, CE

Tööstusklass



Mõõt	Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Pakend	Kastis	Hind ilma KM
125 × 4.6 mm	38	90	100 tk	5000	17,88
200 × 4.6 mm	62	90	100 tk	5000	22,45
200 × 7.9 mm	62	160	100 tk	5000	37,78
290 × 4.6 mm	91	90	100 tk	2500	27,43
290 × 7.9 mm	91	160	100 tk	2500	46,30
360 × 4.6 mm	113	90	100 tk	2500	31,13
360 × 7.9 mm	113	160	100 tk	2500	52,90
450 × 7.9 mm	141	160	100 tk	1500	61,18
520 × 4.6 mm	164	90	100 tk	2000	39,88
520 × 7.9 mm	164	160	100 tk	1000	66,58
680 × 4.6 mm	215	90	100 tk	2500	48,65
680 × 7.9 mm	215	160	100 tk	1000	79,33
840 × 4.6 mm	266	90	100 tk	2500	57,48
840 × 7.9 mm	266	160	100 tk	1000	92,40
1020 × 4.6 mm	215	90	100 tk	1000	77,35
1020 × 7.9 mm	266	160	100 tk	1000	115,33

## Roostevabast terasest kaetud kaablisidemed – AISI 316L

Materjal: AISI 316 roostevaba teras, kaetud (kattematerjal: polüester)

Töötemperatuur: -40...+150°C

Mittesüttiv

Sertifikaadid: DNV-GL, UL, Reach, RoHS, CE

Halogeenivaba

Silikoonivaba



Mõõt	Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Pakend	Kastis	Hind ilma KM
125 × 4.6 mm	38	45	100 tk	5000	20,95
200 × 4.6 mm	62	45	100 tk	5000	27,25
200 × 7.9 mm	62	80	100 tk	2500	44,20
290 × 4.6 mm	91	45	100 tk	5000	34,43
290 × 7.9 mm	91	80	100 tk	2500	55,63
360 × 4.6 mm	113	45	100 tk	2500	40,00
360 × 7.9 mm	113	80	100 tk	2500	64,50
520 × 4.6 mm	164	45	100 tk	2000	52,68
520 × 7.9 mm	164	80	100 tk	1000	83,63
680 × 4.6 mm	215	45	100 tk	2500	65,40
680 × 7.9 mm	215	80	100 tk	1000	101,65
840 × 4.6 mm	266	45	100 tk	2500	78,13
840 × 7.9 mm	266	80	100 tk	1000	119,98

## Roostevabast terasest kaablisidemed – AISI 304

Materjal: AISI 304 roostevaba teras

Töötemperatuur: -80...+538°C

Mittesüttiv

Sertifikaadid: DNV-GL, UL, Reach, RoHS, CE

Halogeenivaba

Silikonivaba



Mõõt	Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Pakend	Kastis	Hind ilma KM
125 × 4.6 mm	38	90	100 tk	5000	14,53
200 × 4.6 mm	62	90	100 tk	5000	16,93
200 × 7.9 mm	62	160	100 tk	2500	28,85
290 × 4.6 mm	62	90	100 tk	5000	21,08
290 × 7.9 mm	91	160	100 tk	2500	35,60
360 × 4.6 mm	113	45	100 tk	2500	24,15
360 × 7.9 mm	113	80	100 tk	2500	40,78
450 × 7.9 mm	141	160	100 tk	1500	47,48
520 × 4.6 mm	164	45	100 tk	2000	31,43
520 × 7.9 mm	164	80	100 tk	1000	53,03
680 × 4.6 mm	215	45	100 tk	2500	40,20
680 × 7.9 mm	215	80	100 tk	1000	65,48
840 × 4.6 mm	266	45	100 tk	2500	45,83
840 × 7.9 mm	266	80	100 tk	1000	72,95

## Roostevabast terasest kaetud kaablisidemed – AISI 304

Materjal: AISI 304 roostevaba teras, kaetud (kattematerjal: polüester)

Töötemperatuur: -40...+150°C

Mittesüttiv

Sertifikaadid: DNV-GL, UL, Reach, RoHS, CE

Halogeenivaba

Silikonivaba



Mõõt	Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Pakend	Kastis	Hind ilma KM
125 × 4.6 mm	38	45	100 tk	5000	17,60
200 × 4.6 mm	62	45	100 tk	5000	21,88
200 × 7.9 mm	62	80	100 tk	2500	35,40
290 × 4.6 mm	91	45	100 tk	5000	28,20
290 × 7.9 mm	91	80	100 tk	2500	45,13
360 × 4.6 mm	113	45	100 tk	2500	33,03
360 × 7.9 mm	113	80	100 tk	2500	52,60
520 × 4.6 mm	164	45	100 tk	2000	44,23
520 × 7.9 mm	164	80	100 tk	1000	70,10
680 × 4.6 mm	215	45	100 tk	2500	55,38
680 × 7.9 mm	215	80	100 tk	1000	85,25
840 × 4.6 mm	266	45	100 tk	2500	66,50
840 × 7.9 mm	266	80	100 tk	1000	100,53

## Kaablisidemed - tavakasutus

### Tehnilised andmed:

Bränd: WKK

Materjal: Polüamiid 6.6

Töötemp: -40 °C kuni +85 °C

Süttivusklass: UL 94 V-2

Sertifikaadid: UL, REACH, RoHS, CE

Halogeenivaba, silikoonivaba

Saadaval värvid:

Naturaalne, Must (UV), Hall, Kollane, Roheline

Sinine, Lilla, Pruun, Punane, Oranž



Mõõt	Ø max (mm)	Tõmbetugevus (kg)	Pakend (tk)	Kasti sisu (PU 100 / 1000tk)	Hind ilma KM
80 x 2.4mm	15	8,1	100 / 1.000	70.000 / 90.000	Küsi pakkumist
100 x 2.5mm	22	8,1	100 / 1.000	55.000 / 70.000	Küsi pakkumist
120 x 2.5mm	30	8,1	100 / 1.000	45.000 / 65.000	Küsi pakkumist
140 x 2.5mm	33	8,1	100 / 1.000	45.000 / 55.000	Küsi pakkumist
160 x 2.5mm	40	8,1	100 / 1.000	40.000 / 45.000	Küsi pakkumist
200 x 2.5mm	53	8,1	100 / 1.000	30.000 / 32.000	Küsi pakkumist
140 x 3.6mm	33	18,2	100 / 1.000	30.000 / 30.000	Küsi pakkumist
150 x 3.6mm	35	18,2	100 / 1.000	30.000 / 30.000	Küsi pakkumist
200 x 3.6mm	53	18,2	100 / 1.000	20.000 / 22.000	Küsi pakkumist
300 x 3.6mm	76	18,2	100 / 1.000	17.000 / 17.000	Küsi pakkumist
370 x 3.6mm	102	18,2	100 / 1.000	12.000 / 12.000	Küsi pakkumist
120 x 4.8mm	24	22,2	100 / 1.000	20.000 / 25.000	Küsi pakkumist
160 x 4.8mm	38	22,2	100 / 1.000	16.000 / 18.000	Küsi pakkumist
190 x 4.8mm	46	22,2	100 / 1.000	16.000 / 16.000	Küsi pakkumist
200 x 4.8mm	50	22,2	100 / 1.000	16.000 / 16.000	Küsi pakkumist
250 x 4.8mm	60	22,2	100 / 1.000	12.000 / 12.000	Küsi pakkumist
280 x 4.8mm	70	22,2	100 / 1.000	11.000 / 11.000	Küsi pakkumist
300 x 4.8mm	76	22,2	100 / 1.000	11.000 / 11.000	Küsi pakkumist
370 x 4.8mm	102	22,2	100	9.000	Küsi pakkumist
390 x 4.8mm	105	22,2	100	8.500	Küsi pakkumist
430 x 4.8mm	110	22,2	100	7.500	Küsi pakkumist
530 x 4.8mm	140	22,2	100	5.600	Küsi pakkumist
150 x 7.6mm	33	54,4	100	8.000	Küsi pakkumist
200 x 7.6mm	50	54,4	100	7.000	Küsi pakkumist
250 x 7.6mm	65	54,4	100	6.000	Küsi pakkumist
300 x 7.6mm	76	54,4	100	5.000	Küsi pakkumist
370 x 7.6mm	102	54,4	100	4.000	Küsi pakkumist
450 x 7.6mm	132	54,4	100	2.500	Küsi pakkumist
530 x 7.6mm	140	54,4	100	2.000	Küsi pakkumist
615 x 7.6mm	176	54,4	100	2.000	Küsi pakkumist
750 x 7.6mm	218	54,4	100	2.000	Küsi pakkumist
430 x 9.0mm	110	79,4	100	2.500	Küsi pakkumist
530 x 9.0mm	140	79,4	100	2.000	Küsi pakkumist
610 x 9.0mm	187	79,4	100	2.000	Küsi pakkumist
710 x 9.0mm	190	79,4	100	2.000	Küsi pakkumist
780 x 9.0mm	228	79,4	100	2.000	Küsi pakkumist
830 x 9.0mm	239	79,4	100	1.500	Küsi pakkumist
920 x 9.0mm	263	79,4	100	1.200	Küsi pakkumist
1020 x 9.0mm	295	79,4	100	1.000	Küsi pakkumist
1220 x 9.0mm	365	79,4	100	1.000	Küsi pakkumist
1530 x 9.0mm	460	79,4	100	500	Küsi pakkumist
230 x 13.0mm	50	114	100	3.000	Küsi pakkumist
480 x 13.0mm	120	114	100	1.500	Küsi pakkumist
580 x 13.0mm	152	114	100	1.200	Küsi pakkumist
730 x 13.0mm	204	114	100	1.000	Küsi pakkumist
880 x 13.0mm	248	114	100	600	Küsi pakkumist
1030 x 13.0mm	295	114	100	600	Küsi pakkumist

## Kaablisidemetete pingutamise tööriistad

Hind ilma KM

128,00



**Bränd:** WKK  
**Tootekood:** 1012411  
**Värv:** must / roheline  
**Sobivus:** plastist kaablisidemetele  
**Kaablikinnitite laius:** kuni 4,8 mm  
**Tõmbejõud:** reguleeritav  
**Automaatne lõikamine:** jah  
**Varutera:** jah  
**Kaal:** 224 g  
**Mõõtmed (P x L x K):** 190 x 140 x 36 mm  
**Maksimaalne tõmbejõud:** 22,6 kg

Hind ilma KM

34,00



**Kaubamärk:** WKK  
**Tootekood:** 1012111  
**Värv:** must / punane  
**Sobivus:** plastist kaablisidemetele  
**Kaablikinnitite laius:** kuni 4,8 mm  
**Tõmbejõud:** reguleeritav  
**Automaatne lõikamine:** jah  
**Kaal:** 297 g  
**Mõõtmed (P x L x K):** 155 x 130 x 20 mm

Hind ilma KM

36,00



**Kaubamärk:** WKK  
**Tootekood:** 101211411  
**Värv:** must / roheline  
**Sobivus:** plastist kaablisidemetele  
**Kaablikinnitite laius:** 3,6–10,6 mm  
**Tõmbejõud:** mittereguleeritav  
**Automaatne lõikamine:** ei  
**Kaal:** 310 g  
**Mõõtmed (P x L x K):** 200 x 100 x 20 mm

Hind ilma KM

116



**Kaubamärk:** WKK  
**Tootekood:** 10123011  
**Värv:** hall  
**Sobivus:** katmata roostevabast terasest kaablisidemetele  
**Kaablikinnitite laius:** kuni 7,96 mm  
**Tõmbejõud:** reguleeritav  
**Automaatne lõikamine:** jah  
**Kaal:** 560 g  
**Mõõtmed (P x L x K):** 175 x 140 x 25 mm



**Kaubamärk:** WKK

**Tootekood:** 1012511

**Värv:** hall

**Sobivus:** kaetud ja katmata roostevabast terasest kaablisidemetele

**Kaablikinnitite laius:** kuni 12 mm

**Tõmbejõud:** mittereguleeritav

**Automaatne lõikamine:** ei

**Kaal:** 560 g

**Mõõtmed (P × L × K):** 200 × 130 × 40 mm