

UUS

85°C
GlueMatic 1007 - LT
Kuumliimipüstol

Tootlikkus: 4g/min.; Elektriline võimsus: 8W

Liimi temperatuur: 85 °C; Liimipulk: ø7 mm

Kuumenemise aeg: ca 8min.

Komplektis 6 "Cristal 85°C" liimipulka

STL-082161

4007841082161

13,44 €
UUS

85°C
GlueMatic 1007 - LT XXL pakk
Kuumliimipüstol

Tootlikkus: 4g/min.; Elektriline võimsus: 8W

Liimi temperatuur: 85 °C; Liimipulk: ø7 mm

Kuumenemise aeg: ca 8min.

Komplektis 20 "Cristal 85°C" liimipulka

STL-082192

4007841082192

17,23 €
UUS

GlueMatic 1007
Kuumliimipüstol

Tootlikkus: 5g/min.; Elektriline võimsus: 10W

Liimi temperatuur: 170 °C; Liimipulk: ø7 mm

Kuumenemise aeg: ca 6min.

Komplektis 6 "Cristal" liimipulka

STL-082154

4007841082154

11,37 €
UUS

GlueMatic 1007 XXL pakk
Kuumliimipüstol

Tootlikkus: 5g/min.; Elektriline võimsus: 10W

Liimi temperatuur: 170 °C; Liimipulk: ø7 mm

Kuumenemise aeg: ca 6min.

Komplektis 20 "Cristal" liimipulka

STL-082185

4007841082185

14,94 €
UUS

LI-ION
MobileGlue 1007-S
Juhtmevaba kuumliimipliiats

Pinge: 3.6V , 1,5AH

Väljund: 30 W

Tootlikkus: 3g/min.

Liimi temperatuur: 170 °C; Liimipulk: ø7 mm

Kuumenemisaeg: ca 15sek. Mõõdud: 240 x 55 x 100mm

Komplektis micro USB laadija + 3 liimipulka

STL-084271

4007841084271

40,70 €
UUS

MobileGlue 1007
Juhtmevaba kuumliimipüstol

Pinge: 3.6V , 1,5AH

Väljund: 30 W

Tootlikkus: 3g/min.

Liimi temperatuur: 170 °C; Liimipulk: ø7 mm

Kuumenemisaeg: ca 15sek. Mõõdud: 240 x 55 x 100mm

Komplektis micro USB laadija + 3 liimipulka

STL-084288

4007841084288

47,21 €

UUS

**Gluematic 1011****Kuumliimipüstol**

Pinge: 220-230V, 50/60Hz

Väljund: 40 W

Tootlikkus: 13g/min.

Liimi temperatuur: 190 °C; Liimipulk: ø11 mm

Kuumenemisaeg: ca 8 min. Mõõdud: 230 x 48 x 170mm

Komplektis 3 liimipulka

STL-084318

4007841084318

21,08 €**Gluematic 3002****Kuumliimipüstol**

Tootlikkus: 16 g/min.; Elektriline võimsus: 16/45W

Liimi temperatuur: 206°C; Liimipulk: ø11 mm

Mõõdud: 185 x 30 x 160mm

Kuumenemise aeg: ca 7min. Komplektis 3 liimipulka

STL-333317

4007841333317

22,53 €**Gluematic 3002 komplekt**

Kuumliimipüstol plastkohvris komplekt

Tootlikkus: 16g/min.; Elektriline võimsus: 16/40W

Liimi temperatuur: 206 °C; Liimipulk: ø11 mm

Kuumenemisaeg: ca 7min.

/ plastkohver+püstol+ 200g pakk liimi /

STL-333393

4007841333393

34,78 €

UUS

**Gluematic 3011****Kuumliimipüstol**

Pinge: 220-230V, 50/60Hz

Väljund: 45 W

Tootlikkus: 16g/min.

Liimi temperatuur: 190 °C; Liimipulk: ø11 mm

Kuumenemisaeg: ca 7 min. Mõõdud: 204 x 60 x 215mm

Komplektis 3 liimipulka

STL-084509

4007841084509

36,41 €

UUS

**Gluematic 5011****Kuumliimipüstol**

Pinge: 220-230V, 50/60Hz

Väljund: 150 W

Tootlikkus: 20g/min.

Liimi temperatuur: 130 / 190 °C; Liimipulk: ø11 mm

Kuumenemisaeg: ca 2 min.

Komplektis 3 liimipulka

STL-084677

4007841084677

87,82 €**Gluematic 5000****Kuumliimipüstol**

Tootlikkus: 22 g/min.; Elektriline võimsus: 20/120 W

Liimi temperatuur: 210-220°C; Liimipulk: ø11 mm

Mõõdud: 185 x 32 x 180mm

Kuumenemise aeg: ca 3 -5 min.

Komplektis pikk lisaotsik + hoidja / laadimisalus

STL-332716

4007841332716

70,35 €



GluePRO 300 liimipüstol

Elektroonilise ja stabiilse temperatuurikontrolliga.
Võimsus kuni 300W
Soojenemise aeg alla 3 minuti.
Temperatuur 190°C
Liimi läbilaskevõimsus kuni 1,2 kg tunnis

Universal
190 °C

Flex
190 °C

STL-035280

4007841035280

142,44 €

UUS



PRO Gluematic 7011 liimipüstol

Elektrooniline, sujuva t° kontrolli ja LCD displeiga
Temperatuurivahemik reguleeritav 40 - 230°C
Võimsus kuni 400W
Soojenemisaeg alla 2 minuti
Liimi läbilaskevõimsus kuni 35g/min

V1

STL-086947

4007841086947

196,02 €

V2

STL-086954

4007841086954

208,36 €

V1 - pappkarbis

V2 - kohvri komplekt (sisaldab kohvrit, pikka otsikut, 3 x 11mm liimipulka

Fast
190 °C

Universal
190 °C

Flex
190 °C

Acrylate
200 °C

Low Melt
130 °C

PUR
130 °C

UUS



MobileGlue 3011

Juhtmevaba kuumliimipüstol

Pinge: 18V (laadija 220-230V, 50/60Hz)

Tootlikkus: 20g/min.

Tootlikkus: 20g/min.

Liimi temperatuur: 130 / 200°C; Liimipulk: ø11 mm

Kuumenemisaeg: ca 2 min. Mõõdud: 204 x 60 x 215mm

Mõõdud V1: 204 x 60 x 215mm

Mõõdud V2: 288 x 106.5 x 293mm

Komplektis 3 liimipulka

V1

STL-069001

4007841069001

61,16 €

V2

STL-069018

4007841069018

159,63 €

V1 - ilma aku ja laadijata

V2 - komplektis 3 x 11mm liimipulka, 2,5AH BOSCH aku + laadija

Fast
190 °C

Universal
190 °C

Flex
190 °C

Acrylate
200 °C

Low Melt
130 °C

PUR
130 °C

UUS



PRO MobileGlue 5011

Juhtmevaba kuumliimipüstol

Pinge: 18V (laadija 220-230V, 50/60Hz)

Tootlikkus: 22g/min.

Tootlikkus: 22g/min.

Liimi temperatuur: 130 / 200°C; Liimipulk: ø11 mm

Kuumenemisaeg: ca 2 min. Mõõdud: 204 x 60 x 215mm

Mõõdud V1: 217 x 107 x 293mm

Mõõdud V2: 288 x 107 x 293mm

Komplektis 3 x 11mm liimipulka

V1

STL-084684

4007841084684

66,13 €

V2

STL-085384

4007841085384

179,03 €

V1 - ilma aku ja laadijata

V2 - komplektis 3 liimipulka, 2AH METABO CAS aku + laadija

Fast
190 °C

Universal
190 °C

Flex
190 °C

Acrylate
200 °C

Low Melt
130 °C

PUR
130 °C

LIIMIPÜSTOLI OTSIKUD		TELLIMISE Nr.	EAN	HIND ilma KM
	Gluematic 3002/5000 otsik Kuumliimipüstoli tavaotsik	STL-076061	4007841076061	5,76 €
	Gluematic 3002/5000 otsik Kuumliimipüstoli 1.0mm avaga pikk otsik	STL-076160	4007841076160	5,76 €
	Gluematic 3002/5000 otsik Kuumliimipüstoli 2.8mm avaga pikk otsik	STL-076061	4007841076061	5,76 €

GLUE PRO OTSIKUD		TELLIMISE Nr.	EAN	HIND ilma KM
	Pikk otsik ø 1,5 mm	STL-052928	4007841052928	18,52 €
	Pikk otsik ø 3,0 mm	STL-052737	4007841052737	18,52 €
	Pikk otsik ø 4,0 mm	STL-052935	4007841052935	18,52 €
	Pikk nurkotsik ø 3,0 mm	STL-052744	4007841052744	10,36 €

LIIMIPULGAD Ø 7mm		TELLIMISE Nr.	EAN	HIND ilma KM
UUS 	Liimipulk 85°C "Cristal" 16tk 150mm / 96g läbipaistvad liimipulgad Ø 7mm, kasutamiseks liimipüstolile Gluematic 1007 - LT	STL-084622	4007841084622	4,29 €
UUS 	Liimipulk 85°C "Color" 16tk 150mm / 96g värvilised liimipulgad Ø 7mm, kasutamiseks liimipüstolile Gluematic 1007 - LT	STL-084646	4007841084646	4,86 €
				
UUS 	Liimipulk 85°C "Glitter" 16tk 150mm / 96g värvilised sädelevad liimipulgad Ø 7mm, kasutamiseks liimipüstolile Gluematic 1007 - LT	STL-084639	4007841084639	5,94 €
				



"Cristal" 16tk
150mm / 96g läbipaistvad liimipulgad
Ø 7mm, akuga liimpüstolitele NEO1 ja NEO2

STL-006624 4007841006624 **4,00 €**



"Cristal" 40tk
150mm / 240g läbipaistvad liimipulgad
Ø 7mm, akuga liimpüstolitele NEO1 ja NEO2

STL-006594 4007841006594 **7,41 €**



"Ultra Power" 16tk
150mm / 96g eriti tugev
Ø 7mm, akuga liimpüstolitele NEO1 ja NEO2

STL-006747 4007841006747 **4,53 €**



"Ultra Power" 40tk
150mm / 150g eriti tugev
Ø 7mm, liimpüstolitele NEO1 ja NEO2

STL-006730 4007841006730 **8,45 €**



"Color" 16tk
150mm / 96g värvilised
Ø 7mm, liimpüstolitele NEO1 ja NEO2



STL-006969 4007841006969 **4,62 €**



"Glitter" 16 tk
150mm / 96g värvilised
Ø 7mm, liimpüstolitele NEO1 ja NEO2



STL-065539 40078410065539 **6,69 €**

LIIMPULGAD Ø 11mm

TELLIMISE Nr.

EAN

HIND ilma KM



Läbipaistvad "Cristal" 10tk
250mm / 250g Ø11mm läbipaistev 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006754 4007841006754 **7,19 €**



Läbipaistvad "Cristal" 20tk
250mm / 500g Ø11mm läbipaistev 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-048419 4007841048419 **10,16 €**



Läbipaistvad "Cristal" 40tk
250mm / 1kg Ø11mm läbipaistev 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006822 4007841006822 **20,15 €**



Eriti tugevad "Ultra Power" 10tk
250mm / 250g Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006761 4007841006761 **7,41 €**



Eriti tugevad "Ultra Power" 20tk
250mm / 500g Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-044930 4007841044930 **12,78 €**



Eriti tugevad "Ultra Power" 40tk
250mm / 1kg Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-046910 4007841046910 **21,21 €**



Mustad 10tk
250mm / 250g Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006792 4007841006792 **7,72 €**



Värvilised 10tk
250mm / 250g Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006815 4007841006815 **7,94 €**



Valged 10tk
250mm / 250g Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006808 4007841006808 **7,72 €**



Puidule 10tk
250mm / 250g Ø11mm 160-200° 2min
Mudelitele: GL3002 - GL5000 - Gluefix

STL-006778 4007841006778 **7,72 €**



Universal
Puit, papp, tekstiil...
PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP ja jäik PVC
Sulamistemp. **190°C**; Fikseerub 15 ja kivistub 90 sek.
Pakendis 20 tk, 600 gr/300mm

STL-050092 4007841050092 **14,94 €**



Flex
Pikk lahtiolekuaeg kuni 80 sekundit.
ABS, PA, PC, PE, PET, perspex®, PMMA, PP,
ja jäik PVC ja puit paber, papp
Sulamistemp. **190°C**; Fikseerub 80 ja kivistub 120 sek.
Pakendis 20 tk, 600 gr/300mm

STL-052423 4007841052423 **20,70 €**

**Fast
190 °C**
Kurze Aushärtzeit
für schnelle
Fixierung
Short curing time
for fast fixation

Fast

Kinni max 8 sekundiga kivistunud 30 sek.
Puit, paber, papp, tekstiil, klaas, keraamika, ABS, PP
Sulamistemp. **190°C**;
Pakendis 20 tk, 600 gr/300mm

STL-052430

4007841052430

20,70 €

**Acrylate
200 °C**
Hohe Alterungs-
und Temperatur-
beständigkeit
High ageing and
temperature
resistance

Acrylate

Kumm, nahk, ABS, melamine, PC, PET
perspex®, PMMA, PS and PVC
Sulamistemp. **200°C**
Pakendis 20 tk, 600 gr/300mm

STL-052416

40078411052416

22,22 €

**Low Melt
130 °C**
Für temperatur-
sensitive
Materialien
Für temperatur-
sensitive
materials

Low Melt

Temperatuuritundlike materialidele
CR, ABS, POM, penoplast ja PUR tarvis
Sulamistemp. **130°C**
Pakendis 20 tk, 600 gr/300mm

STL-052409

4007841052409

20,70 €

**Fast
190 °C**

**Universal
190 °C**

**Flex
190 °C**

**Acrylate
200 °C**

**Low Melt
130 °C**

**PUR
130 °C**

Material	PUR	Low Melt	Universal	Flex	Fast	Acrylate
Holz / Wood						
Papier / Paper						
Papier lackiert / Paper, lacquered						
Pappe, Kartonagen / Card, cardboard boxes						
Gummi / Rubber						
CR						
Textilien / Fabrics						
Leder / Leather						
Glas / Glass						
Keramik / Ceramic						
Metall / Metal						
ABS						
Melamin / Melamine						
PA						
PC						
PE	*					
PET						
Plexiglas®						
PMMA						
POM	*					
PP	*					
PS						
PVC						
Hart-PVC / Rigid PVC						
PU-Schaum / PU foam						
Styropor / Polystyrene						



CAS-Alliance



MG 3011



PBA 18V 2,0AH	PBA 18V 2,5AH	PBA 18V 3,0AH	PBA 18V 4,0AH	PBA 18V 4,0AH PO+	PBA 18V 6,0AH
✓	✓	✓	✓	✓	✓



MG 5011



Li-Pow 18V 2,0AH	Li-Pow 18V 4,0AH	Li-Pow 18V 5,2AH	LI-HD 18V 4,0AH	LI-HD 18V 5,5AH	LI-HD 18V 8,0AH	LI-HD 18V 10,0AH
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Powered by



MG 5011 AMP



GBA 18V 2,0AH	GBA 18V 4,0AH	GBA 18V 5,0AH	PRO C 18V 4,0AH	PRO C 18V 5,5AH	PRO C 18V 8AH	PRO C 18V 8AH PRO +	PRO C 18V 12AH
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓